



ペレットストーブの先進国であるイタリア。

イタリアでは古くからアルプス山脈の木材を燃料として使用してきました。

近代化が進んでも全てをガスや石油に乗り換えず、自然と共に暮らす文化が今なお続いており、

機能性に優れたペレットストーブが数多く生産されています。

また、暮しの中にデザインが溶け込んでいるイタリアにあっては

ペレットストーブもインテリアの一部であり、

デザイン性に優れたものが多いのも、イタリア製の特徴です。

機能性とデザイン性をあわせもつイタリアの逸品を、是非あなたの暮しに。

機能性とデザイン性をあわせもつ イタリアの逸品

Funzionalità & Disegno

スマートで洗練された、

リンカルジャパンのペレットストーブが生み出す

贅沢な焔のゆめきとすべてを包みこむ温もり。

そこには自ずと人が集い、

家族や仲間と過ごすひとときをより豊かに演出します。

「都会の暖炉」のある暮らしが、ここに。



5 LINCAR JAPAN リンカルジャパンである 理由

1 高いコストパフォーマンス
機能性とデザイン性を兼ね備えた、コストパフォーマンスの高さが特徴です。

**2 洗練された
イタリアのデザイン**
日本の家屋にもマッチするイタリアならではのシンプルでスマートなデザイン。

**3 ホワイトペレット・
全木ペレット燃料に対応**
燃焼時の細かい調整が可能なので、ペレット燃料の材質を問わず対応できます。

4 優れた熱交換構造
優れた熱交換構造により、コンパクトさと暖かさの両立を実現しました。

**5 イタリアに
弊社スタッフが常駐**
もしもの際のアフターサービスも万全。ご購入後も安心してご使用いただけます。



日本の住まいにぴったりの
コンパクト&シンプルタイプ。

Perla series
LINCAR

ペラシリーズ

完全自動制御化により
低電力、高性能を実現しました。
また、いざというときの安全性も重視し、
様々な安全機能を搭載しています。



フォルムの美しさからは
想像できない驚きのパワー。

Milly series
LINCAR

ミッリーシリーズ

コンパクトでシンプルなデザインはそのままに
ペラシリーズのワンランク上の性能を実現。
ブラック&木目のMilly515Mは
日本だけのオリジナルデザインです。




Perla514S

ペラ514S



点火した瞬間からスピーディーに最大の暖房出力に到達。
美しくコーティングされた外装は3つのカラーを選べます。

■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	81.00%
■暖房出力	3.0~6.8kw(2,580~5,800kcal/h)
■タンク容量	16.5kg
■燃料消費量	0.72~1.42kg/h
■外装	カラー鋼板・カラーセラミックス
■サイズ(幅×奥行×高さ)	480×500×885mm
■本体重量	84kg



Milly515LS

ミッリー515LS



シンプルながらも細部までこだわった機能的なデザイン。
高級感とモダンさを兼ね備えた存在感抜群のモデルです。

■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	87.30%
■暖房出力	3.0~9.1kw(2,580~7,800kcal/h)
■タンク容量	13.0kg
■燃料消費量	0.68~1.90kg/h
■外装	カラーセラミック
■サイズ(幅×奥行×高さ)	490×550×865mm
■本体重量	96kg



Milly515S

ミッリー515S



■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	87.30%
■暖房出力	3.0~9.1kw(2,580~7,800kcal/h)
■タンク容量	13.0kg
■燃料消費量	0.68~1.90kg/h
■外装	カラー鋼板・カラーセラミックス
■サイズ(幅×奥行×高さ)	490×550×865mm
■本体重量	91kg

[日本オリジナル]

Milly515M

ミッリー515M



■給排気方式	FE式(強制排気式)
■燃焼効率	87.00%
■暖房出力	3.8~9.2kw(3,200~7,800kcal/h)
■タンク容量	18.0kg
■燃料消費量	0.6~1.9kg/h
■外装	陶板木目調
■サイズ(幅×奥行×高さ)	490×590×935mm
■本体重量	95kg

※実物は写真より色が明るくなります



都市の暮らしに新たなライフスタイルを
提案する最新スタイル。

Olga series
LINCAR
オルガシリーズ

大幅なスリム化により、これまでにない
スタイリッシュでスマートなデザインを実現しました。
また、排気口の位置が3ヶ所から選べる機種もあります。



小さなスペースでも存在感を発揮する
エレガントでモダンなデザイン。

Trilly series
Moretti
トリッリシリーズ

スタイリッシュな低価格のコンパクトタイプ。洗練された
デザインがワンランク上のインテリアを演出します。既に
暖房機をご使用の方へ、2台目のストーブとしても最適です。



Olga501LX

オルガ501LX



燃焼部の扉にマジックミラーガラスを使用。シーズンオフも
インテリアとしてお部屋にマッチ。燃焼時は炎が楽しめます。

■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	89.10%
■暖房出力	3.9~11.1kw(3,354~9,500kcal/h)
■タンク容量	17.5kg
■燃料消費量	0.9~2.31kg/h
■外装	カラーセラミック
■サイズ(幅×奥行×高さ)	855×293×955mm
■本体重量	106kg

Olga501L

オルガ501L



■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	89.10%
■暖房出力	3.9~11.1kw(3,354~9,500kcal/h)
■タンク容量	17.5kg
■燃料消費量	0.9~2.31kg/h
■外装	カラーセラミック
■サイズ (幅×奥行×高さ)	855×293×955mm
■本体重量	106kg

燃焼部の扉に
クリアガラスを使用。



Olga501X

オルガ501X



■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	89.10%
■暖房出力	3.9~11.1kw(3,354~9,500kcal/h)
■タンク容量	17.5kg
■燃料消費量	0.9~2.31kg/h
■外装	カラー鋼板
■サイズ (幅×奥行×高さ)	855×293×955mm
■本体重量	102kg

外装に
カラー鋼板を使用。



Trilly MFT4

トリッリ-MFT4



シックなブラックとモダンなレッドの2色をご用意。
コンパクトながらも効率的にお部屋を暖めます。

■給排気方式	FE式(強制排気式)
■燃焼効率	85.00%
■暖房出力	1.4~4.5kw(1,204~3,870kcal/h)
■タンク容量	6.5kg
■燃料消費量	0.4~1.1kg/h
■外装	カラー鋼板
■サイズ(幅×奥行×高さ)	700×230×703mm
■本体重量	56kg

< Color variations >

With the attractive and
modern lacquered
steel enclosure,
Trilly presents itself in
any area with class
and elegance.
At 4.5 kW it is ideal
for small spaces.





限られたスペースにこだわりの住空間を
創り出すスモール&スタイリッシュタイプ。

Mini series
Maretti
ミニシリーズ

スモールタイプでありながら暖房出力7kwの優れた効率。
ゆらめく炎とセラミックの輝きが
優雅で洗練された冬の暮らしを演出します。



Mini MFM7V

ミニ MFM7V (リモコン付)



■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	85.00%
■暖房出力	2.5~7.0kw(2,150~6,020kcal/h)
■タンク容量	15kg
■燃料消費量	0.5~1.5kg/h
■外装	カラー鋼板・カラーセラミックス
■サイズ(幅×奥行×高さ)	461×446×993mm
■本体重量	87kg

〈 Color variations 〉



The shine of
enamelled steel and
the glow of the flame
combine in the perfect
harmony in the Mini
pellet stove.
With 7 kW capacity,
this stove is the ideal
choice for
small spaces.



出力パワーを維持しつつ接地面積を
最小限に抑えた縦長のスリムなデザイン。

Venere series
Maretti
ベネレシリーズ

なめらかに煌くサイドパネルと大きなガラス面、
そしてスリムなフォルムが特徴のデザイン。
暖房出力8.5kw、ミドルサイズのお部屋まで対応します。



Venere MFV8

ベネレ MFV8 (リモコン付)



■給排気方式	FF式(強制給排気式)
■燃焼効率	85.00%
■暖房出力	2.5~8.5kw(2,150~7,310kcal/h)
■タンク容量	15kg
■燃料消費量	0.5~1.8kg/h
■外装	カラー鋼板・カラーセラミックス
■サイズ(幅×奥行×高さ)	461×490×1,045mm
■本体重量	122kg

〈 Color variations 〉



Shining like a star,
the Venere pellet stove,
with its enamelled steel
side panels and its
large glass front, is the
natural choice for your
home. Its 8.5 kW
capacity makes it the
ideal choice for small to
medium-sized spaces.





優れたデザイン性と豊富なラインナップを誇る薪ストーブシリーズ登場。

Wood burning stove series

薪ストーブシリーズ

アンティーク調からシンプルモダンなデザインまで、豊富なラインナップで選ぶ楽しさも味わえるリンカルの薪ストーブシリーズ。お洒落で美しい陶板装飾はお部屋のインテリアとしても彩りを添えてくれます。

薪ストーブ商品例 詳細はお気軽にお問い合わせください。



※表示価格に消費税は含まれておりません

Features of
LINCAR JAPAN's Pellet Stove

リンカルジャパン ストーブの特徴

リンカルジャパンのペレットストーブが長年愛され続けている理由はコンパクトなのに高性能、かつリーズナブルで扱いやすいストーブだからです。



その他搭載機能

室温センサー搭載
自動で快適な温度を保ちます

充実の機能
タイマーやプログラム機能なども完備しています

安全機能多数搭載
加熱アラーム、点火延滞アラーム、燃焼室圧力安全バルブ搭載で安心



1 操作パネル
ボタンひとつで自動着火。室内温度設定、自動タイマーの調整もコントロールパネルで自由自在。



2 燃料タンク
コンパクトな外見からは想像できない、大容量の燃料タンク。




3 燃焼部
耐久性、耐熱性、高級感のある鋳鉄製のドア、燃焼ボットを使用。



4 灰受け
カセット式の灰受けで掃除も簡単です。



5 リモコン
遠くからでも室内温度と火力調節ができるリモコン。



6 送風口
◎火力と温風ファンのスピードを5段階に調節でき、ペレット燃料の低燃費と高い暖房能力を同時に実現。◎ホワイトペレット・全木ペレットに対して最適に燃焼。◎燃料供給スピード及び排気ファンスピードの調節可能。

本体構造

ストーブの性能と使いやすさを高める計算された設計です。

操作パネル
自動タイマー着火、消火、自動室内温度調整機能、燃焼ボット自動クリーニング機能などを搭載。

燃料タンク
容量は13.0kg～18.0kgです。(機種によって異なります)


熱交換部
高温の燃焼ガスをきれいな温風に切り替えます。

温風出口
燃焼パワーの調節により温風スピードも5段階に自動調節。

燃焼ガスの流れ
一度上上がった燃焼ガスは熱交換部を通り抜け下へと向かい強制排気ファンで排出されます。

鋳造燃焼ボット
耐久性に優れた燃焼ボットの中でペレットは燃えます。

強制排気ファン
調節が可能な強制排気ファンはあらゆるペレット燃料の正しい燃焼に対応できます。



8 排気管
耐久性、耐熱性にすぐれた排気管。機能はもちろん、単なる排気管とは思えないほどの高級感はお部屋の中の配管でも違和感を感じさせません。

9 給気管
豊富な品揃えで、あらゆる現場状況にも対応可能です。

10 耐震装置
地震の際は、自動的に消火する安心のオムロン社製耐震装置。